

Smart Signage

QE98C

247,65 cm (97,5 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806095352541

Artikelinformation

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelname | QE98C |
| Artikelnummer | LH98QECELGCXEN |
| Serie | QEC |
| EAN | 8806095352541 |

Panel

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Backlight Technologie | Edge LED |
| Helligkeitswert (typ.) | 450 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis (stat.) | 5.000:1 |

Design/Anschlüsse

| | |
|--------------|--|
| Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB (2.0), Ethernet (In), RS-232C (In) |
| Rahmenbreite | 3-seitig rahmenlos |

Besondere Eigenschaften

- UHD Signage Display
- 16/7 Betriebsdauer
- Geringe Bautiefe und schmale Rahmenbreite
- Eingebaute Lautsprecher (40 W, 2.2 Ch)
- Temperatursensor
- WLAN & Bluetooth
- Integrierter MagicInfo Player
- Leistungsstarke Web Engine



Technische Daten

QE98C

Artikelinformationen

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelname | QE98C |
| Artikelnummer | LH98QECELGCXEN |
| EAN | 8806095352541 |

Display

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Backlight Technologie | Edge LED |
| Bildschirmgröße | 247,65 cm (97,5 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,562 mm |
| Aktiver Anzeigebereich | 2.158,85 (H) x 1.214,35 (V) mm |
| Auflösung (nativ) | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeitswert (typ.) | 450 cd/m ² |
| Kontrast (typ.) | 5.000:1 |
| Reaktionszeit (G/G) | 8 ms |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Haze-Wert | 2% |
| Pivotbetrieb-Unterstützung | N/A |
| Betriebsdauer | 16/7 |
| Touchfähigkeit | N/A |

Farben

| | |
|-------------------|-----------|
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Farbraumabdeckung | DCI 93% |

Konnektivität

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Eingang RGB | N/A |
| Eingang Video | 4x HDMI |
| Eingang Audio | N/A |
| Eingang USB | 2x USB (2.0) |
| Ausgang RGB | N/A |
| Ausgang Video | N/A |
| Ausgang Audio | N/A |
| Ausgang USB | N/A |
| Externe Steuerung | Ethernet (In), RS-232C (In) |
| Externer Sensor | N/A |
| WiFi | Ja (802.11ac) |
| Screen Mirroring (Miracast) | Ja |
| Ethernet | Ja (RJ-45) |
| HDBaseT | N/A |
| Bluetooth | Ja (5.2) |

Media Player

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| SoC Generation | 10. Generation (Pontus-M) |
| Betriebssystem | Tizen 6.5 |
| Prozessor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
| RAM | 2,5 GB LPDDR-4 (1600 MHz) |
| Speicher (eMMC) | 8 GB (3 GB verfügbar) |

Software Kompatibilität

| | |
|------------------|-------------------------------|
| MagicINFO Player | Ja, MagicInfo Player S10 Lite |
| VXT CMS | N/A |

Energiemerkmale ¹

| | |
|--|-----------------------|
| Lieferant | Samsung |
| Artikelname | QE98C |
| Energieeffizienzklasse ² | N/A |
| Bildschirmdiagonale | 247,65 cm (97,5 Zoll) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 197 W |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch pro 1000h | 197 kWh |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0°C~ 40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10~80% |

Besondere Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Besonderheiten H/W | Temperatursensor, Eingebauter Lautsprecher (40 W, 2.2 CH) |
| Besonderheiten S/W | Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, Tastensperre, Hotkey-Option, Plug&Play (Einrichtungsassistent), MagicInfo Player S10 Lite (keine Kompatibilität zu MagicInfo Cloud) |

Design

| | |
|------------|---------|
| Farbe | Schwarz |
| Schutzglas | N/A |

Audio

| | |
|--------------------------|---------------|
| Integrierte Lautsprecher | 40 W x 2.2 CH |
|--------------------------|---------------|

Technische Daten

QE98C

Maße & Gewicht

| | |
|--|--|
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 2.180,6 x 1.243,9 x 48,4 mm |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 2.379 x 1.431 x 350 mm |
| Gewicht ohne Verpackung (mit Standfuß) | 65,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 87,8 kg |
| Rahmenbreite | 3-seitig rahmenlos |
| VESA Wandmontage | 600 x 400 mm Gewindestärke M8, Gewindetiefe 16-18 mm |

Normen

| | |
|-------------------------|----------------|
| EMC ³ | Class A, CE |
| Sicherheit ³ | EN/IEC 62368-1 |
| Zertifizierung | N/A |

Lieferumfang

| | |
|-----------|--|
| Enthalten | Standfuß RS-232C (In) Adapter Batterien Netzkabel Garantiekarte Quick Setup Guide |
|-----------|--|

Verfügbare Optionen

| | |
|-------------------------|----------------|
| Optionaler Standfuß | Ja (enthalten) |
| Optionale Wandhalterung | N/A |

Service & Garantie

| | |
|------------------------------------|--|
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 3 Jahre |

¹ Das elektronische Energielabel und -Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy;

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz);