



M: MEDIEN-TECHNIK



Swedx Touch Lamina SWLT-50K8-A2 - 127 cm (50")

Klasse LED-Display - Digital Signage - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Hochglanz Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Swedx
Hersteller Art. Nr.	SWLT-50K8-A2
EAN/UPC	7350019188385

Beschreibung

SWEDX Lamina ist das erste freistehende 4K (UHD) Display der Welt. Lamina hat ein 4K Panel, sowie eine Steuereinheit mit u.a. 3 HDMI Eingängen, die eine 4K Auflösung mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen. Dies ermöglicht eine Wiedergabe von Ultra HD Medien (Bilder, Video, Animation). Ultra HD ist die neueste Auflösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SWEDX Touch Lamina SWLT-50K8-A2 127 cm (50") LED-Display - 4K
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Hochglanz Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoeingangsformate	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Framerate & Enhancement-Technologie	120 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	Component, composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	2 Anschlüsse
Fernbedienung	Standardfernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	135 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt



M: MEDIENTECHNIK

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 81.3 cm x 45 cm x 182 cm

Gewicht 51 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	135 Watt
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	Component, composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Kühlsystem	Ventilator
Breite	81.3 cm
Tiefe	45 cm
Höhe	182 cm
Gewicht	51 kg
Farbe	Hochglanz Schwarz

Display

Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	120 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	178°
Betrachtungswinkel (vertikal)	178°
Berührungspunkte Anzahl:	6
Reaktionszeit	9.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Chinesisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)

Ständer & Halterungen

Standfuß	Enthalten
Standfußdesign	Bodenständer

Video-Funktionen

Analoge Videoeingangssignale	NTSC, PAL, SECAM
Videoeingangsformate	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Medien-Player

USB-Port	Ja
----------	----



M: MEDIENTECHNIK

Anzahl der USB-Anschlüsse

2

Fernbedienung

Typ

Standardfernbedienung

Audiosystem

Surround-Modus

Ja

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Funktionen

SRS TruSurround XT

Lautsprecher

2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI-Eingang | 2 x USB | VGA-Eingang | Audio Line-In | Composite-Video-/Audio-Eingang | Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) | Component-Video-Eingang

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Nennspannung

Wechselstrom 120/230 V

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

80 cm

Tiefe (Versand)

105 cm

Höhe (Versand)

194 cm

Gewicht (Versand)

64 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.