

## Digitale Outdoor Stele Design mit 55" Samsung Screen


DIOTOTEMD55ESF



- **Vollständig für den Außeneinsatz geeignet, von -30°C bis 50°C dank Kühlventilatoren**
- **Wetterbeständigkeit dank IP56-Zertifizierung**
- **Feste Installation in Beton erforderlich**

# Digitale Outdoor Stele Design mit 55" Samsung Screen

DIOTOTEMD55ESF



## Digitale Outdoor Stele Design mit 55" Samsung Screen

DIOTOTEMD55ESF

### BASISINFORMATIONEN

| SKU            | Sizes (mm)<br>(A x B x C) | Format (mm) | Sichtbare Größe (mm)<br>(VXxVY) | Lochabstand (mm)<br>(XxY) |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| DIOTOTEMD55ESF | 853 x 2150 x 120          | 55"         | 680,4 x 1209,6 mm               | -                         |

| Ausrichtung | Weight (kg) |
|-------------|-------------|
| Senkrecht   | 73,10       |

### MONITOR-SPEZIFIKATIONEN

| Monitor-Typ     | LCD-Größe | Bildseitenverhältnis | Auflösung (px) | Kontrast | Monitorabmessungen<br>(mm) (BxHxT) |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| Samsung OH55A-S | 55"       | 16:9                 | 1920 x 1080    | 6000:1   | 1260,6 x 731,4 x 85                |

| Reaktionszeit (ms) | Nit (nt) | Betriebszeit | Betriebssystem | Touchscreen | Touch-Folie |
|--------------------|----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 6                  | 3 500    | 24/7         | Tizen 5.0      | Nein        | Nein        |

| Leistung (W) |
|--------------|
| 530 W        |

### VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

| Verpackungseinheit 1<br>(mm) | Verpackungseinheit 2<br>(mm) | Verpackungseinheit 3<br>(mm) |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2330 x 1200 x 800            | -                            | -                            |

| Palette Stückzahl | Palettengewicht (kg) | Palettenart |
|-------------------|----------------------|-------------|
| 1                 | 126                  | EUR         |

### MEHR INFORMATIONEN

| Produktzertifizierung | EAN           |
|-----------------------|---------------|
| Nein                  | 8596052167805 |