


Wichtigste Eigenschaften

- 3.840 x 2.160 4K Auflösung
- Infrared 10-Punkt Touch
- Integrierter Media Player mit 16 GB Speicher
- USB Multimedia Wiedergabe
- Fernadministrierbar



Produktübersicht

Der ViewSonic EP5542T ist ein interaktiver, freistehender 10-Punkt-55"-All-in-One-Kiosk mit einem eleganten, schlanken Design. Das EP5542T ist ideal, um in stark frequentierten Bereichen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und wird mit einer kratzfesten Oberfläche aus gehärtetem Glas für zusätzliche Haltbarkeit geliefert. Mit einer Auflösung von 4K, 178°/178° Betrachtungswinkel und zwei 10-W-Stereolautsprechern gibt das EP5542T kundenspezifische Multimedia-Nachrichten mit lebendiger Klarheit wieder. Foto- und Videodateien können mit dem integrierten ARM-Media-Player und 16 GB internem Speicher wiedergegeben werden, oder Sie können Ihren eigenen Media-Player über die praktische Media-Player-Halterung in der abschließbaren Sicherheitstür hinzufügen. Die eingebaute Medienwiedergabesoftware sowie die Kompatibilität mit ProAV-Steuersystemen ermöglichen eine einfache Verwaltung mehrerer Displays.



1. LAN
2. RS-232C
3. Audio In
4. S/PDIF
5. PC In
6. Touch Out
7. USB 2.0

8. HDMI
9. DP In
10. AC In
11. Power Switch
12. AC Out
13. RJ45
14. 2x USB

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	55"
Panel:	TFT LCD (VA type,DLED Backlight)
Anzeigefläche:	1209,6 (H) * 680,4 (V)
Seitenverhältnis:	9:16
Auflösung:	2.160 x 3.840
Darstellbare Farben:	1,07Mrd.
Helligkeit:	450 cd/m ² (typ.)
Kontrast (statisch):	1.300:1 (typ.)
Reaktionszeit:	9 ms (typ. GtG)
Betrachtungswinkel (H/V):	H = 178, V = 178 typ.
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung:	>30.000 Betriebsstunden Typ.
Oberflächenbehandlung:	7H gehärtetes Glas
Installation:	Portrait

TOUCH

Typ:	Infrarot Onglass
Auflösung:	32.768 x 32.768
Touchpunkte:	10 Punkte

INPUT

HDMI:	(2.0) x3
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	(1.2) x1
Audio:	x1 PC Audio(3.5 mm)
RS232:	x1

OUTPUT

Audio:	x1 (Kopfhörer out)
SPDIF:	x1

LAN

LAN (RJ45):	x1
-------------	----

USB

Typ A:	x3 (2.0)
Typ B:	x2 (für Touchfeedback)

LAUTSPRECHER

10 Watt x 2

KOMPATIBILITÄT

RGB PC/HDMI PC:	1.920x1.080 @60Hz
HDMI:	2.160 x 3.840 @60Hz
DisplayPort:	2.160 x 3.840 @60Hz

BETRIEBSSYSTEM

Android 8

MULTIMEDIA

Dateiformate:	Bilder: JPG, BMP, PNG, Video: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMVB, Audio: MP3, WAV, AAC
---------------	---

SOFTWARE

Revel Digital, SureMDM

ENERGIEBEDARF

Spannungsversorgung:	100-240VAC +/- 10%
Leistung:	Normal 126 Watt, Max 149 Watt, Aus < 0.5 Watt
Energieeffizienzklasse:	F
EPREL Datenblatt:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/384917

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur (°C):	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% nichtkondensierend

ABMESSUNGEN (BXHXT)

Gerät:	768,5 x 1.870 x 450 mm
Kartonage:	970 x 2034 x 609 mm

GEWICHT

Gerät:	62,7 kg
Versandgewicht:	74,7 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
--

LIEFERUMFANG

1. Netzkabel
2. Fernbedienung mit Batterien (2xAAA)
3. Kurzanleitung
4. Schlüssel