

SMART LCD Signage QB13R-M

33,7 cm (13,27 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806094965469

Artikelinformation

Artikelname	QB13R-M
Artikelnummer	LH13QBRMBGCXEN
Serie	QBR-M
EAN	8806094965469

Panel

Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Backlight Technologie	Edge LED
Helligkeitswert (typ.)	500 cd/m ²

Design/Anschlüsse

Anschlüsse	1x HDMI, 1x USB 2.0, 3,5 mm Klinke
Rahmenbreite	12,2 mm

Besondere Eigenschaften

Schmales & leichtes Small Signage Display

Betriebsdauer: 16/7

Haze: 10%

MagicINFO Player S6


Temperatursensor

Pivotbetrieb-Unterstützung

Eingebauter Lautsprecher (5W x1)

IP5x Zertifizierung

Wifi



Technische Daten

QB13R-M

Artikelinformationen

Artikelname	QB13R-M
Artikelnummer	LH13QBRMBGCXEN
EAN	8806094965469

Display

Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	33.7 cm / 13.27"
Pixelabstand	0,153 x 0,153 mm
Aktiver Anzeigebereich	293,76 x 165,24 mm
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ.)	500 cd/m ²
Kontrast (typ.)	800:1
Reaktionszeit (G/G)	8 ms
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Haze-Wert	10%
Pivotbetrieb-Unterstützung	Ja
Betriebsdauer	16/7
Touchfähigkeit	N/A
Touch-Technologie	N/A

Farben

Anzahl der Farben	16.7 Mio
Farbraumabdeckung	45%

Synchronisationsrate

Horizontal	30 ~ 81kHz
Vertikal	48 ~ 75Hz
Max. Pixel Frequenz	594MHz

Konnektivität

Eingang RGB	N/A
Eingang Video	1x HDMI (HDCP 2.2)
Eingang Audio	N/A
Eingang USB	1 x USB 2.0
Ausgang RGB	N/A
Ausgang Video	N/A
Ausgang Audio	3,5 mm Klinke
Ausgang USB	N/A
Externe Steuerung	RS232C(in) via 3,5 mm Klinke, RJ45
Externer Sensor	N/A
WiFi	Ja
Screen Mirroring (Miracast)	Ja
Ethernet	Ja
HDBaseT	N/A

Media Player

SoC Generation	6. Generation (SSSP 6.0)
Betriebssystem	Tizen 4.0 (VDLinux)
Prozessor	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
On-Chip Cache Memory	L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB
Taktrate	1,7GHz
RAM	2,5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit
Grafikeinheit	Grafikauflösung : 1920x1080 Ausgabeauflösung : 3840x2160
Speicher (eMMC)	8GB (3.88GB belegt by O/S, 4.12GB verfügbar)
Multimedia	*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG
IO Ports	USB 2.0

Software Kompatibilität

MagicInfo Express 2	Ja
MagicInfo Premium S	Ja, Player S6
MDC	Ja, via Lan, WLAN oder RS232
Color Expert	Ja (limitiert)

Technische Daten

QB13R-M

Videowall

Videowall H/W	N/A
Videowall S/W	Optional per MagicINFO (Lizenzpflichtig)
Daisy Chain	N/A

Energiemerkmale¹

Lieferant	Samsung
Artikelname	QB13R-M
Energieeffizienzklasse ²	N/A
Bildschirmdiagonale	33,7 cm / 13,27"
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	13 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Energieverbrauch pro 1000h (HDR)	1.920 x 1.080 Pixel
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	10~80%

Besondere Eigenschaften

Besonderheiten H/W	Temperatursensor, Uhrenbatterie (168 Std.), IP5x Zertifizierung, WLAN, Pivotbetrieb-Unterstützung
Besonderheiten S/W	Automatische Quellenumschaltung mit Recovery Funktion, LFD-Startseite, Tastensperre, Hotkey-Option, Plug & Play (Einrichtungsassistent)

Design

Farbe	schwarz
Fuß	Ja, im Lieferumfang enthalten
Schutzglas	N/A

Audio

Integrierte Lautsprecher	Ja (5W, 1ch)
--------------------------	--------------

Maße & Gewicht

Maße ohne Fuß (B x H x T)	322 x 193,5 x 29,8 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	376 x 132 x 248 mm
Gewicht ohne Verpackung (ohne Standfuß)	0,9 kg
Gewicht mit Verpackung	1,7 kg
Rahmenbreite	12,2 mm
VESA Wandmontage	100 x 100 mm

Normen

EMC ³	Class B
Sicherheit ³	DIN EN (IEC) 60950-1

Lieferumfang

Enthalten	Standfuß, Quick Setup Guide, Garantiekarte, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, USB Kabel
-----------	--

Verfügbare Optionen

Optionaler Standfuß	Ja, im Lieferumfang enthalten
Optionale Wandhalterung	N/A
Optionaler Media Player	N/A

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre